



Przekrój A-A

1 : 50

Pg	podłoga wtaściwa płytki/panele	1,5 cm
	Wylewka samopoziomująca	0,5 cm
	Wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową	5 cm
	Styropian EPS 100-38 dach/podłoga	20 cm
	papa asfaltowa	
	Beton B-10	10 cm
	piasek zagęszczony id=0,6	40 cm
	istniejący grunt lub wymiana gruntu	

P1	podłoga wtaściwa płytki/panele	1,5 cm
	Wylewka samopoziomująca	0,5 cm
	Wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową	5 cm
	Styropian EPS 100 podłoga	5 cm
	Folia izolacyjna	0,2 cm
	Strop Teriva 4,0/1	25 cm
	tynk cem-wap kat. III szpachlowany ctadziami gipsowymi	1,5 cm

D3	dachówka ceramiczna	1,5 cm
	łaty drewniane	3x5cm cm
	Kontrłaty drewniane wzdłuż krokwi	2x5 cm
	wysokoprzepuszczalna membrana dachowa np. wiatroizolacja Rockwool	
	krokwie drewniane	7,5x18 cm
	wetna min Superrock (w grubości krokwi)	18 cm
	systemowe stalowe profile dystansowe	7 cm
	wetna min Superrock (w grubości stelażu)	7 cm
	folia paroizolacyjna Rockwool PE	0,3 cm
	2x płyta gips.-kart. GKF- odporność ogniowa płyt EI60	2x12,5 mm

P.Z	płytki ceramiczne mrozo odporne spoinowane fugą uelastycznioną	2 cm
	Płyta bet.- gr 15cm (beton klasy B20 zbrojony siatką z prętów stalowych, siatkę umieścić w środku gr. płyty	15 cm
	podsyпка z pospółki, zagęszczona id=0,3	20 cm

Jednostka projektowa:

PAAG

Pracownia Architektoniczna
Andrzej Gierlikowski
ul. Koszaka 110, 64-920 Piła
tel 0-67213 22 86, 602 653 467

Nazwa i adres obiektu:

Filia Środow. Domu Samopomocy przy CChO Caritas
Piła, Motylewo, ul. Orła 29, dz. nr 274

Projektant:

mgr inż. arch. Andrzej Gierlikowski

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej GP-7342/1600/91

Sprawdził:

mgr inż. arch. Aleksandra Kamińska

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 7131/24/P/2003

Tytuł rysunku:

Przekrój A-A - Aneks

Branża:

Skala:

1 : 50

Faza:

PB aneks

Data:

wrze. 2018

Opracował:

Arkusz:

Nr proj.:

55/2018

Nr rysunku:

A004